







Cube SF wandbündig Cube SF flush		Maße	mm
		Dimension	mm
<b>bodor</b> KTM	<b>bodor</b>	www.bodor-ktm.com www.bodor.eu	
		12.06.2019	






A	Lichtes Maueröffnungsmaß	Structural wall opening	Ruwbouw sparingmaat
B	Türblattaußenmaß	Door dimension	Deurblad
C	Lichtes Durchgangsmaß	Clearance dimension	Vrije doorgang
D	Feritwandstärke	Finished wall thickness	Afgewerkte wanddikte
E	Blindstockaußenmaß	Subframe outer dimension	Stelkozijn buitenmaat
F	Bekleidungsaußenmaß	Frame outer dimension	Kozijn buitenmaat
G	Montageluft oben	Installation space height	Montageruimte in hoogte
H	Zargenfalzmaß	Frame rebate dimension	Kozijn opdekmaat
I	Futteraußenmaß	Frame outer edge dimension	Kozijn binnenmaat


Cube SF wandbündig Cube SF flush	Maße	mm
	Dimension mm	
 	<a href="http://www.bodor-ktm.com">www.bodor-ktm.com</a> <a href="http://www.bodor.eu">www.bodor.eu</a>	
	12.06.2019	



Cube SF wandbündig Cube SF flush		Maße	mm
		Dimension mm	
		<a href="http://www.bodor-ktm.com">www.bodor-ktm.com</a> <a href="http://www.bodor.eu">www.bodor.eu</a>	
		12.06.2019	



Cube SF wandbündig Cube SF flush		Maße	mm
		Dimension	mm
		<a href="http://www.bodor-ktm.com">www.bodor-ktm.com</a> <a href="http://www.bodor.eu">www.bodor.eu</a>	
		12.06.2019	



A	Lichtes Maueröffnungsmaß	Structural wall opening	Ruwbouw sparringmaat
B	Türblattaußenmaß	Door dimension	Deurblad
C	Lichtes Durchgangsmaß	Clearance dimension	Vrije doorgang
D	Feritgwandstärke	Finished wall thickness	Afgewerkte wanddikte
E	Blindstockaußenmaß	Subframe outer dimension	Stelkozijn buitenmaat
F	Bekleidungsaußenmaß	Frame outer dimension	Kozijn buitenmaat
G	Montageluft oben	Installation space height	Montageruimte in hoogte
H	Zargenfalzmaß	Frame rebate dimension	Kozijn opdekmaat
I	Futteraußenmaß	Frame outer edge dimension	Kozijn binnenmaat

Cube SF wandbündig

Cube SF flush

Maße mm

Dimension mm


**bod'or KTM**

**bod'or**

[www.bodor-ktm.com](http://www.bodor-ktm.com)

[www.bodor.eu](http://www.bodor.eu)

12.06.2019



A	Lichtes Maueröffnungsmaß	Structural wall opening	Ruwbouw sparingmaat
B	Türblattaußenmaß	Door dimension	Deurblad
C	Lichtes Durchgangsmaß	Clearance dimension	Vrije doorgang
D	Feritwandstärke	Finished wall thickness	Afgewerkte wanddikte
E	Blindstockaußenmaß	Subframe outer dimension	Stelkozijn buitenmaat
F	Bekleidungsaußenmaß	Frame outer dimension	Kozijn buitenmaat
G	Montageluft oben	Installation space height	Montageruimte in hoogte
H	Zargenfalzmaß	Frame rebate dimension	Kozijn opdekmaat
I	Futteraußenmaß	Frame outer edge dimension	Kozijn binnenmaat

Cube SF wandbündig

Cube SF flush

Maße mm

Dimension mm


**bod'or KTM**



**bod'or**


[www.bodor-ktm.com](http://www.bodor-ktm.com)

[www.bodor.eu](http://www.bodor.eu)

12.06.2019



Cube SF wandbündig Cube SF flush		Maße	mm
		Dimension	mm
		<a href="http://www.bodor-ktm.com">www.bodor-ktm.com</a> <a href="http://www.bodor.eu">www.bodor.eu</a>	
		12.06.2019	



A	Lichtes Maueröffnungsmaß	Structural wall opening	Ruwbouw sparingmaat
B	Türblattaußenmaß	Door dimension	Deurblad
C	Lichtes Durchgangsmaß	Clearance dimension	Vrije doorgang
D	Feritgwandstärke	Finished wall thickness	Afgewerkte wanddikte
E	Blindstockaußenmaß	Subframe outer dimension	Stelkozijn buitenmaat
F	Bekleidungsaußenmaß	Frame outer dimension	Kozijn buitenmaat
G	Montageluft oben	Installation space height	Montageruimte in hoogte
H	Zargenfalzmaß	Frame rebate dimension	Kozijn opdekmaat
I	Futteraußenmaß	Frame outer edge dimension	Kozijn binnenmaat

Cube SF wandbündig

Cube SF flush

Maße mm

Dimension mm

**bod'or KTM**


**bod'or**

[www.bodor-ktm.com](http://www.bodor-ktm.com)

[www.bodor.eu](http://www.bodor.eu)

12.06.2019





A	Lichtes Maueröffnungsmaß	Structural wall opening	Ruwbouw sparingmaat
B	Türblattaußenmaß	Door dimension	Deurblad
C	Lichtes Durchgangsmaß	Clearance dimension	Vrije doorgang
D	Feritgwandstärke	Finished wall thickness	Afgewerkte wanddikte
E	Blindstockaußenmaß	Subframe outer dimension	Stelkozijn buitenmaat
F	Bekleidungsaußenmaß	Frame outer dimension	Kozijn buitenmaat
G	Montageluft oben	Installation space height	Montageruimte in hoogte
H	Zargenfalzmaß	Frame rebate dimension	Kozijn opdekmaat
I	Futteraußenmaß	Frame outer edge dimension	Kozijn binnenmaat

Cube SF wandbündig

Cube SF flush

Maße mm

Dimension mm

**bod'or KTM**

**bod'or**

[www.bodor-ktm.com](http://www.bodor-ktm.com)

[www.bodor.eu](http://www.bodor.eu)

12.06.2019